


*El impacto de los determinantes sociales
y ambientales en el embarazo
adolescente en la provincia de Buenos
Aires, Argentina.*



Dra. Zulma Ortiz, UNICEF/ARG.

MANAGUA, NICARAGUA

MARZO 17-19, 2014

DIÁLOGOS DELIBERATIVOS

SOBRE PRIMERA INFANCIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Determinantes sociales y ambientales que pueden afectar el desarrollo infantil temprano a partir del embarazo:
¿Cómo garantizar la realización de los derechos de niños y niñas con enfoque de equidad?

NOVIEMBRE 2012





Determinantes sociales y ambientales en embarazo adolescente. ¿Cómo garantizar los derechos con enfoque de equidad y de género?

Los diálogos deliberativos reúnen la evidencia con las visiones, experiencias, valores y conocimientos de las personas involucradas, facilitando la transformación del conocimiento en política pública.

Boyko, J. A., et al., *Deliberative dialogues as a mechanism for knowledge translation and exchange in health systems decision-making*. Social Science & Medicine 2012. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.06.016>

Rosenbaum SE, Glenton C, Wiysonge CS, Abalos E, Mignini L, Young T et al. *Evidence summaries tailored to health policy-makers in low- and middle-income countries*. Bull World Health Organ 2011;89:54–61. doi: Disponible en <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.10.075481> PMID:21346891

Lavis JN, Boyko JA, Oxman AD, Lewin S, Fretheim A. *SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 14: Organising and using policy dialogues to support evidence-informed policymaking*. Health Research Policy and Systems 2009, 7(Suppl 1):S14. Disponible en: <http://www.health-policy-systems.com/content/7/S1/S14>

Health policy-makers' perceptions of their use of evidence: a systematic review

Simon Innvær, Gunn Vist, Mari Trommald, Andrew Oxman

Health Services Research Unit, National Institute of Public Health, Oslo, Norway

Journal of Health Services Research & Policy Vol 7 No 4, 2002: 239–244

Factores facilitadores

Contacto personal entre investigadores y decisores

Oportunidad y relevancia de la investigación

Inclusión, en la investigación, de una síntesis con recomendaciones claras

Barreras

La falta de contacto personal entre investigadores y decisores.

Desconfianza mutua.

La falta de oportunidad y relevancia de la investigación.

Dominios y determinantes de las situaciones de inequidad

Dominio	Determinantes
Entorno apropiado	<ol style="list-style-type: none">1. Normas y determinantes sociales2. Legislación / políticas publicas3. Presupuesto/Gasto4. Manejo y Coordinación
Oferta	<ol style="list-style-type: none">5. Disponibilidad de material y recursos esenciales6. Acceso de la población objetivo a la información adecuada y a servicios y facilidades adecuadamente equipados (en recursos humanos y materiales)
Demanda	<ol style="list-style-type: none">7. Acceso financiero de la población objetivo8. Cultura y creencias9. Continuidad de uso
Calidad	<ol style="list-style-type: none">10. Cumplimiento de mínimos estándares de calidad (nacionales o internacionales) que garanticen una cobertura efectiva de los servicios o practicas

Embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires

DIMENSIONES QUE INCIDEN Y CONTRIBUYEN A CARACTERIZAR LA VIVENCIA DE LA MATERNIDAD




Fuente: Lupica, C.; Cogliandro, G. *Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina*. Anuario de la Maternidad 2007. Observatorio de la maternidad.



Monitoring Framework for Management for Results

UNICEF. MoRES




Determinantes sociales y ambientales en embarazo adolescente

- Educación
- Agua higiene y saneamiento
- Accesibilidad y calidad de atención en los servicios de salud.
- Violencia
- Nutrición
- Trabajo: acceso y calidad


Variación en la prevalencia de embarazos en adolescentes según jurisdicción. Argentina 2001-2012

Evolución de la tasa de fecundidad adolescente en la provincia de Buenos Aires.



Fuente :UNICEF Elaboración propia según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del MSAL- Estadísticas vitales 2012

Evolución del porcentaje de NV de madres adolescentes en la provincia de Buenos Aires.



Fuente : UNICEF Elaboración propia según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del MSAL - Estadísticas vitales 2012

Embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires

Según datos del Censo 2010:

*En el Gran Buenos Aires, residen **421.391 mujeres entre 15 y 19 años**, de las cuales:*


- **63.217 (15%)** han tenido un nacido vivo.
- **8.554 (2%)** han tenido 2 hijos o mas.

*En el Interior de Buenos Aires, residen **230.219 mujeres entre 15 y 19 años**, de las cuales:*

- **36.790 (16%)** han tenido un nacido vivo.
- **5.328 (2%)** han tenido 2 hijos o mas.


Evolución de porcentajes de NV de madres adolescentes según instrucción materna.

ARGENTINA 2000-2011



Desigualdades e inequidades por embarazo adolescente


Nivel Educativo de las jefas o cónyuges madres. GBA (2010)



Fuente: Observatorio de la Maternidad. Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH 2010, 4° trimestre. INDEC


Promedio de hijos de las jefas o cónyuges madres según nivel educativo.

GBA (2010)




Fuente: Observatorio de la Maternidad. Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH 2010, 4° trimestre. INDEC. c

Dispersión de los servicios de agua potable y cloacas



UNICEF. 2012. Situación de Agua, Higiene y Saneamiento. www.unicef.org/argentina

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE EMBARAZADAS ANÉMICAS EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SIPA 2010. EN PORCENTAJES



Fuente: SIPA provincia de Buenos Aires. 2010

- existe una asociación importante entre la condición nutricional materna
- y –a largo plazo– algunas enfermedades crónicas del adulto como problemas cardiovasculares, obesidad y diabetes.

USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD



Fuente: UNICEF. Fundación Huésped. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN VIH Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) ENTRE ADOLESCENTES DE ARGENTINA 2011
Base: total entrevistados (1100 casos)

Conocimiento de MAC

Métodos anticonceptivos que conoce

Cantidad promedio de métodos que conoce



2

 Pastillas anticonceptivas	65%
 Preservativo masculino	53%
 Preservativo	43%
 DIU	22%
 Hormonas inyectables	8%

No conocen ninguno

3%

97% conoce algún MAC

Inicio sexual y uso de MAC

¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales?

Si
59%

	Edad		
	14/15	16/17	18/19
Si	24	66	87

¿Utilizaron preservativo en la primera relación sexual?

Si
89%

No
11%

	Zona	
	AMBA	Interior
No	8	21

En tus relaciones sexuales; ¿utilizas actualmente algunos métodos para evitar el embarazo?

Si, siempre **69%**
 Si, la mayoría de las veces **20%**
 Si, la minoría de las veces **5%**
 No **6%**

NSE		
ABC1	C2C3	DE
85	69	67

VIOLENCIA

Mensajes clave para decisores

- La violencia o la amenaza de violencia es más frecuente que la hipertensión.
- Las adolescentes corren más riesgos de sufrir violencia y si el embarazo es no planificado la violencia contra la mujer es cuatro veces más frecuente.
- El hombre que golpea a su compañera probablemente también golpeará a sus hijos.
- Es urgente fortalecer las redes para la atención de las víctimas de violencia , con equipos que trabajen desde el inicio de los controles prenatales.

Próposito del diálogo con foco en equidad

- Responsabilidad con rendición de cuentas multi e intersectorial (*Accountability*)
- Abogacía para políticas basadas en evidencia
- Fortalecimiento de las capacidades provinciales para la E&M con foco en equidad
- Evaluación de los determinantes que puede generar inequidad incluyendo las percepciones y actitudes frente a la inequidad
- Definición de agenda y compromisos



Gracias!

zortiz@unicef.org

@zulmaortizok