

NORMAS MUNDIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA ADOLESCENTES

APLICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN MUNDIAL EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Sonja Caffè, Ph.D., MPH
PAHO/WHO




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

CONSIDERACIONES



Objetivos

Reducir la mortalidad de los adolescentes y los jóvenes

Reducir los traumatismos

Reducir la violencia

Reducir el uso de sustancias psicotrópicas y promover la salud mental

Garantizar la salud sexual y reproductiva

Promover la nutrición y la actividad física

Combatir las enfermedades crónicas

Promover los factores protectores

1. Evaluación de medio termino de la Estrategia Regional y Plan de Acción de la Salud para los adolescentes y jóvenes 2010-2018

2. Los resultados preliminares indican un progreso limitado en la mejora de la situación de salud de los adolescentes y jóvenes en la Región



Organización
Panamericana
de la Salud




Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

TASA DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES Y JÓVENES (10-24 AÑOS), 2008-2012 (todas las causas) (Fuente: OPS, CHA/HA)


La tasa de mortalidad en adolescentes y jóvenes ha permanecido sin mayor variación en hombres y mujeres

la tasa de mortalidad en los hombres es tres veces más alta que en las mujeres




TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIOS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES (10 - 24 AÑOS) EN LAS AMÉRICAS, 2009- 2012

Fuente: OPS, CHA/HA



TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES (15-24 AÑOS) EN LAS AMERICAS, 2009-2012.

Fuente: OPS, CHA/HA






- La tasa estimada de fecundidad adolescente (*número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 a 19 años*) en América Latina y el Caribe se encuentra entre las más altas del mundo con 69, solamente superada por África Subsahariana (108).
- El promedio mundial es 45.

(Fuente: OMS)

TASA DE FECUNDIDAD ESPECIFICA DE ADOLESCENTES (15-19 ANOS) 2009-2013


(Fuente: Banco Mundial)



Prevalencia de sobrepeso y obesidad entre adolescentes y jóvenes 13-15 años

(Fuentes: estadísticas nacionales de nutrición, encuestas mundiales de salud escolar)

- Información sobre la obesidad y el sobrepeso es limitado.
- De los 17 países con datos, 12 tienen cerca de uno de cada tres adolescentes con sobrepeso u obesidad



Estrategia Regional Para La Difusión y El Uso de Las Herramientas En La Región

- Distribución en Inglés y Español de los documentos (*traducción e impresión en curso*)
- Estándares:
 - Adaptación Regional para la SSR facilitada por UNFPA (hecho)
 - Promoción regional a través de las estructuras de la OPS.
 - Piloto de revisión de las políticas, programas y sistemas (1-2 países en el 2015, países adicionales en el 2016); comparto de experiencias.
 - Implementación piloto de encuestas de calidad y cobertura en 2-4 países (interesados?)
 - Apoyo técnico a los países para la implementación (piloto): actualización de normas, estándares, procedimientos normalizados de trabajo
 - **¿Algo más?**

Competencias Basicas

- Amplia difusión en curso (Respuesta muy positiva!)
- Difusión a nivel nacional por las oficinas de país de la OPS en curso (reuniones con los interesados, etc.)
- Incorporación en la estrategia de la OPS para el fortalecimiento de los recursos humanos para la salud: el trabajo con instituciones educativas para incorporar las competencias básicas en el currículo.
- Apoyo a los socios para la incorporación de las competencias básicas en la formación postgrado (Chile, ARG)
- Colaboración con UWI para el desarrollo de diplomado en Salud Adolescente para El Caribe
- **¿Algo más?**



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

**MUCHAS
GRACIAS**



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**